

LM129-02 Front
 300504112
 UPC 0 70624 10015 8
 Worry Free Vegol Year-Round Pesticidal Oil
 1 qt (32 oz) Concentrate
 Size: 4.035" x 6.4917"

DATE: 12-15-09

Process Cyan
Process Magenta
Process Yellow
Process Black
Pantone 1545
Pantone 2597

Concentrate

WORRY FREE[®]
BRAND

Vegol™ Year-Round
Pesticidal Oil
 for **Organic Gardening**
 Aceite pesticida Vegol™ para todo el año

OMRI[®]
Listed




Use to Control all stages of insects and eggs
 Use to Control Insects, Mites, Scale and Powdery Mildew
Ideal for Roses, Fruits and Vegetables

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION See back booklet for additional
 Precautionary Statements & First Aid
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN Consulte el folleto atrás para conocer los avisos
 de precaución adicionales y los primeros auxilios

Active Ingredient	By Wt.
Canola Oil	96%
Other Ingredients	4%
Total	100%

This product contains 7.368 lbs.
 of active ingredient per gallon.

NET CONTENTS/CONTENIDO NETO:
 1 QT. (32 FL. OZ.) (946 ml)

LM129-02 300504112

LM129-02 8 Page Book
300504113
UPC 0 70624 10015 8
Worryfree Brand Vegol Year-Round Pesticidal Oil
1 qt (32 oz) Concentrate
Size: 3.535" x 3.9"

Black

Pantone 376

Vegol™ Year-Round Pesticidal Oil
for **Organic Gardening**
Aceite pesticida Vegol™ para todo el año

PEEL HERE for complete Directions for Use, Precautionary Statements & First Aid

This product, based on plant oils, is ideal for fruits, vegetables, roses and flowers. It can be used as a dormant or growing season spray, to control all stages of insects.

Use to control insects, mites, scale and powdery mildew.
Does not persist in the environment.
Listed by the Organic Materials Review Institute (OMRI) for use in production of organic food and fiber.
For use in homes, home gardens, and home greenhouses.
This container will cover 1296 square feet.
Makes 12 gallons of spray.

Consulte el folleto interior para obtener la traducción al español


Vegol™ is a trademark of W. Neudorff GmbH KG, Germany
Manufactured under a license of W. Neudorff GmbH KG.
Worry Free is a registered trademark of Central Garden & Pet.

WORRY FREE BRAND
Distributed by:
Lilly Miller Brands
1340 Treat Blvd., Suite 650
Walnut Creek, CA 94597
EPA Reg. No. 67702-4-33116
EPA Est. 61448-CA-1
www.worryfreebrand.com

NEUDORFF
MADE IN USA
CENTRAL
Garden & Pet

0 70624 10015 8
LM129-02 300504113

3.9"
3.535"



**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION**

FIRST AID
IF ON SKIN OR CLOTHING: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice.
Hotline Number
Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. You may also contact the National Pesticide Information Center hotline at 1-800-858-7378 for emergency medical treatment information.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals: CAUTION. Avoid contact with skin or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, or using tobacco.

Environmental Hazards: To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid run off to water bodies or drainage systems.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. Please read entire label. Use only as directed. Shake well before each use. Thoroughly wet all parts of the pests and plants. Repeat treatment in 1-2 weeks if needed.

PESTS/SITES AND APPLICATION INSTRUCTIONS

DIRECTIONS FOR MIXING

For 2% formulation: mix 4 teaspoons of concentrate with 1 quart water (or 2 fluid oz. concentrate with 3 quarts water). Shake well before each use and stir or shake diluted spray frequently during use. Apply one quart of formulation for 3 square yards.

2

Apply at a rate of 2% formulation. Using hand-held trigger sprayers, hand sprayers or backpack sprayers, thoroughly spray insect pests with diluted product until plants are wet. Repeat treatment in 1-2 weeks if needed. Apply one quart of formulation for 3 square yards.

This container will cover 1296 square feet.

Controls:			
Adelgids	Sawfly larvae	Psyllids	Scale
Leafhoppers	Aphids	Whitefly	Immature plant bugs
Phylloxera	Mealybugs	Mites	Powdery Mildew

For use on:

VEGETABLES		FRUITS & NUTS		ORNAMENTAL & SHADE TREES
Beans	Peas	Apples	Pears	Birch
Cabbage	Potatoes	Cherries	Nuts	Evergreens
Corn	Soybeans	Citrus	Raspberries	Holly
Curcubits	Tomatoes	Figs	Strawberries	Oak
Melons		Grapes		
Houseplants; Flowering, Foliage and Bedding Plants				

3

POWDERY MILDEW CONTROL

For control of powdery mildew on fruits, vegetables, roses, shrubs, houseplants and ornamentals: Thoroughly apply to both upper and lower leaf surfaces. Continue every 7-14 days as needed until disease is eliminated.

DIRECTIONS FOR DORMANT USE

Controls egg stages of pests present in dormant season and scale insects, mites and mealybugs on dormant shrubs (such as roses), evergreens, woody plants, fruit trees and shade trees. For dormant use apply a 2% formulation, mix 4 teaspoons of concentrate with 1 quart water (or 2 fluid ounces concentrate with 3 quarts water). Thoroughly wet the dormant plants or trees.

3.9"

USE PRECAUTIONS

Oil removes the glaucous (blue) bloom from such evergreens as Colorado blue spruce and Koster spruce. Use caution on blooms and buds and on oil sensitive plants such as: Chamaecyparis, Cryptomeria, Japanese Holly, Red Cedar and Smoke Tree. If concerned about sensitivity of plants, test spray a portion of the plant and wait several days to determine if burn occurs before spraying larger areas.

Do not combine with sulfur and do not follow a previous application of sulfur or apply sulfur following an application of this material until sufficient time has elapsed for safety (at least 30 days).

When used in combination with or immediately before or after spraying, this product may increase the phytotoxicity of dinitro compounds, or fungicides such as Captan, Folpet, Karathene and Morestan, or copper compounds. If in doubt, treat a small area with a combination spray and wait several days to determine if burn occurs.

Do not use this product when temperatures are above 90°F. When temperatures drop below 32°F during the night, do not spray tree and vine crops until daytime temperatures have warmed to a point above 35°F and crops are free from moisture due to melting frost or heavy dews.

Use of this product on citrus after October 1 is capable of increasing the tree's susceptibility to cold damage.

STORAGE AND DISPOSAL

STORAGE: Store this product in its original container and keep in a secure storage area out of reach of children and domestic animals.

DISPOSAL:

If empty: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Place in trash or offer for recycling if available. **If partly filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

WARRANTY STATEMENT

To the extent consistent with applicable law, seller warrants that this product conforms to the chemical description on this label and is reasonably fit for purposes stated on this label only when used in accordance with directions under normal use conditions. To the fullest extent permitted by law, the seller shall not be liable for damages caused by buyers use of product contrary to label directions, or under abnormal use conditions, or under conditions not reasonably foreseeable to seller. To the extent consistent with applicable law, seller makes no other warranties, either expressed or implied.

4

3.535"

para jardinería orgánica

Este producto, basado en aceites de plantas, es ideal para frutas, vegetales, rosas y flores. Se puede usar como un rocío para la temporada de crecimiento o latente, para controlar todas las etapas de los insectos.

Utilícelo para el control de insectos, ácaros, escamas y moho polvoroso.

No se queda en el ambiente.

Listado por el Organic Materials Review Institute (OMRI) para uso en la producción de fibra y alimentos orgánicos.

Para uso en el hogar, jardines residenciales e invernaderos residenciales.

Este envase cubrirá 1,296 pies cuadrados.

Rinde para 12 galones de rocío.

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN**

PRIMEROS AUXILIOS


SI CAE EN LA PIEL O ROPA: Quite la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con agua abundante durante 15 a 20 minutos. Llame al centro de control de envenenamiento o al médico para obtener recomendaciones de tratamiento.

Número de emergencias

Tenga a la mano el envase del producto o la etiqueta cuando llame al centro de control de envenenamiento o al médico, o al buscar tratamiento. También puede comunicarse al National Pesticide Information Center al 1-800-858-7378 para obtener información sobre tratamiento médico de emergencia.

5

3.535"



AVISOS DE PRECAUCION

Riesgos para humanos y animales domésticos: PRECAUCION. Evite el contacto con la piel o con la ropa. Lávese completamente con agua y jabón después de usarlo y antes de comer, beber, masticar goma de mascar o usar tabaco.

Riesgos ambientales: Para proteger el ambiente, no permita que el pesticida entre o se escurra en drenajes pluviales, zanjas de drenaje, cunetas o aguas superficiales. Aplicar este producto en clima tranquilo cuando no haya pronóstico de lluvia para las siguientes 24 horas ayudará a asegurarse de que el viento o la lluvia no soplen o laven el pesticida fuera del área de tratamiento. Lavar el equipo para la aplicación sobre el área tratada ayudará a evitar el escurrimiento a los cuerpos de agua o sistemas de drenaje.

INSTRUCCIONES

Es una violación a la ley Federal usar este producto de forma inconsistente con su etiqueta. Lea toda la etiqueta. Debe usarlo solamente como se indica. Agite bien antes de cada uso. Moje completamente todas las partes de las plagas y las plantas. Repita el tratamiento en 1-2 semanas si fuera necesario.

PLAGAS/LUGARES E INSTRUCCIONES DE APLICACION

INSTRUCCIONES PARA MEZCLAR

Para formulación de 2%: mezcle 4 cucharaditas de concentrado con 1 cuarto de agua (o 2 oz fluidas de concentrado con 3 cuartos de agua). Agite bien antes de cada uso y remueva o agite frecuentemente el rocío diluido durante el uso. Aplique un cuarto de la formulación para 3 yardas cuadradas.

Aplique en una dosis de la formulación de 2%. Con rociadores de gatillo de mano, rociadores manuales o rociadores de mochila, rocíe completamente las plagas de insectos con el producto diluido hasta que las plantas estén mojadas. Repita el tratamiento en 1-2 semanas si fuera necesario. Aplique un cuarto de la formulación para 3 yardas cuadradas.

Este envase cubrirá 1,296 pies cuadrados.

Controla:			
Adélgidos	Larva de moscas de sierra	Psílidos	Cochinilla
Saltamontes	Afidos	Mosca blanca	Chinches inmaduras
Phylloxera	Cochinilla harinosa	Acaros	Moho polvoroso

6

Para uso en:				
VEGETALES		FRUTAS Y NUECES		ARBOLES ORNAMENTALES Y DE SOMBRA
Frijol	Arvejas	Manzanas	Peras	Abedul
Repollo	Papas	Cerezas	Nueces	Perennes
Maíz	Frijol de soya	Cítricos	Frambuesas	Acebo
Curcubitas	Tomates	Higos	Fresas	Roble
Melones		Uvas		
Plantas de interiores; plantas florales, de follaje y en lechos				

CONTROL DE MOHO POLVOROSO

Para el control de moho polvoroso en frutas, vegetales, rosas, arbustos, plantas de interiores y plantas ornamentales: Aplique completamente tanto a la superficie superior como inferior de las hojas. Continúe cada 7 a 14 días, según sea necesario, hasta que se elimine la enfermedad.

INSTRUCCIONES PARA USO EN INACTIVIDAD

Controla las etapas de huevos de plagas presentes en la estación latente así como escamas, ácaros y cochinillas harinosas en arbustos inactivos (tales como rosales), perennes, plantas leñosas, árboles frutales y de sombra. Para uso en inactividad aplique una formulación de 2%, mezcle 4 cucharaditas de concentrado con 1 cuarto de agua (o 2 oz fluidas de concentrado con 3 cuartos de agua). Moje completamente las plantas o árboles latentes.

PRECAUCIONES PARA SU USO

El aceite quita la floración glauca (azul) de perennes tales como la picea azul (picea de Colorado) y picea Koster. Use con precaución en floraciones y capullos y en plantas sensibles al aceite tales como: Ciprés de Lawson, cedro japonés, acebo japonés, cedro rojo y árbol de las pelucas. Si tuviera duda sobre la sensibilidad de las plantas, haga una prueba rociando una parte de la planta y espere varios días para determinar si se desarrollan quemaduras antes de rociar áreas grandes.

No se debe combinar con azufre ni utilizar después de una aplicación de azufre. Tampoco se debe aplicar azufre después de una aplicación de este material hasta que por seguridad haya pasado suficiente tiempo (mínimo 30 días).

7

3.9"

Cuando se usa en combinación o inmediatamente antes o después de rociar, este producto puede aumentar la fitotoxicidad de los compuestos de dinitro o de fungicidas tales como Captan, Folpet, Karathene y Morestan o compuestos de cobre. Si tiene duda, trate una pequeña área con una combinación de rocío y espere varios días para determinar si hay quemadura.

No use este producto para rociar cuando las temperaturas están arriba de 90°F. Cuando las temperaturas bajan abajo de 32°F durante la noche, no rocíe cultivos de parras y árboles hasta que las temperaturas del día se hayan calentado hasta un punto arriba de 35°F y los cultivos están libres de la humedad debido a la escarcha derriendiéndose o rocío fuerte.

El uso de este producto en cítricos después del 1 de octubre es capaz de incrementar la susceptibilidad del árbol a daños por el frío.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION

ALMACENAMIENTO: Almacene este producto en su envase original y manténgalo en un área de almacenamiento segura fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

ELIMINACION:

Si está vacío: Envase que no se puede rellenar. No vuelva a usar o rellenar este envase. Tirelo a la basura o, si está disponible, ofrézcalo para reciclaje. **Si está parcialmente lleno:** Llame a su agencia local de desechos sólidos para obtener instrucciones sobre cómo eliminarlo. Nunca elimine el producto no utilizado en ningún drenaje interior o exterior.

DECLARACION DE GARANTÍA

Hasta donde sea consistente con la ley que aplica, el vendedor garantiza que este producto cumple con la descripción química en esta etiqueta y que es razonablemente adecuado para los propósitos que se indican en esta etiqueta sólo cuando se utiliza de conformidad con las instrucciones bajo condiciones normales de uso. Hasta donde sea permitido por la ley, el vendedor no será responsable de los daños ocasionados por el uso del producto por parte de los compradores contrario a las instrucciones de la etiqueta, o bajo condiciones anormales de uso, o bajo condiciones no razonablemente previsibles por el vendedor. Hasta donde sea consistente con la ley que aplica, el vendedor no hace ninguna garantía, expresa o implícita.

8

3.535"

LM129-02 Base
300504113
UPC 0 70624 10015 8
Worryfree Brand Vegol Year-Round Pesticidal Oil
1 qt (32 oz) Concentrate
Size: 4.035" x 6.4917"

Cyan
Magenta
Yellow
Black
Pantone 1545
Pantone 2597

